
	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	1 de 25

CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. CAMPO DE APLICACIÓN
3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA
4. RESPONSABILIDADES
5. DESCRIPCIÓN

	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	2 de 25

1. OBJETIVO

Establecer normas de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad, que deben cumplir los contratistas, Subcontratistas y proveedores al momento de desarrollar actividades en las instalaciones de la compañía o centro de ejecución del servicio contratado con Puentes Grúa y Polipastos HANSECOL.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Este manual aplica para contratistas, Subcontratistas y proveedores que establezcan una relación comercial con Puentes Grúas y Polipastos HANSECOL.

3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA


Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de la organización que puedan interactuar con el medio ambiente.

Contratista: Persona natural o jurídica que mediante un acuerdo se compromete a ejecutar una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de un terceros por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos que puedan presentarse y realizando la labor para la cual fue contratada con sus propios medios, con libertad y autonomía técnica, administrativa y financiera.

Contrato: Se entiende como contrato formal de prestación de servicios, aquel que conste por escrito. De acuerdo con la legislación colombiana, una orden de compra de bienes o servicios se entiende por contrato tácito, y tiene por lo tanto mérito ejecutivo.

HSEQ: Siglas en ingles Health, Safety, Enviroment and Quality que en español significa Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.

Proveedor: Entidad o persona que suministra insumos, equipos, máquinas, herramientas, o servicio a la compañía para el desarrollo de sus actividades.

	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	3 de 25

Subcontratistas: Cualquier organización, persona o compañía contratada por un contratista para ejecutar trabajos en su beneficio.

Trabajos de Alto Riesgo: Son todas las actividades que por su naturaleza, lugar donde se realiza y riesgos presentes, implican la probabilidad de ocurrencia de lesiones severas y/o mortales, o daños significativos a las instalaciones, a la comunidad o al medio ambiente. Por estas razones, se requieren controles administrativos adicionales que se especifican en este documento, entre los que se encuentran los ATS y Permisos de Trabajo Seguro. La Compañía ha identificado y definido como tareas de alto riesgo las siguientes: trabajo en caliente, trabajo en altura, izaje de cargas y eléctricos

Visitante: Persona que ingresa a la compañía de manera ocasional para realizar una visita o tarea puntual

4. RESPONSABILIDADES

4.1 GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Revisar y aprobar el presente documento

Realizar seguimiento al cumplimiento del presente manual

4.2 ÁREA HSEQ

Verificar el cumplimiento de los requisitos


Mejorar los Sistemas de Seguridad, salud en el trabajo y ambiente para los contratistas

Soportes durante la ejecución de proyectos para validar desviaciones en Seguridad, salud en el trabajo y ambiente.

Realizar evaluaciones de desempeño al contratista referente a seguridad salud en el trabajo y ambiental.

Realizar acompañamiento en las investigaciones de accidentes de trabajo o Ambientales cuando se presenten en las instalaciones de la compañía o lugares donde se realicen los servicios.

Realizar inducción e identificación de riesgos expuestos al personal contratista

	<p style="text-align: center;">MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES</p>	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	4 de 25

Reportar actos inseguros al encargado de seguridad industrial del contratista

Realizar inspecciones de seguridad

Incluir estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral del personal contratista

Realizar auditorías en temas de HSEQ

Verificar documentación referentes a temas de seguridad social, afiliaciones, ARL, competencias del personal y certificaciones específicas.

Realizar evaluación del desempeño final del contratista en lo referente a salud y seguridad en el trabajo y medio ambiente

4.3 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Cumplir con los requisitos y lineamientos establecidos en el presente manual.

Participar cuando se requiera en las actividades de HSEQ solicitadas por Puentes Grúas y Polipastos HANSECOL o el cliente.

Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables ante Puentes Grúa y Polipastos HANSECOL y ante terceros por los perjuicios que ocasionen a personas, instalaciones, y/o equipos y medio ambiente durante la prestación del servicio contratado.

Asistir y participar en la inducción y re inducción que se desarrolla anualmente en temas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente realizada por el HANSECOL S.AS , el cual deberá soportar su evidencia.

Empresas contratantes implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.


Plan de seguridad vial para empresas que contrate o administre vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores, contribuirán al objeto de la presente El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011.

4.4 COMPRAS

Solicitar cotizaciones a los diferente proveedores

Seleccionar Contratista

Solicitar a los contratistas los requisitos establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente establecidos en el procedimiento de selección y evaluación a proveedores y contratistas.

	<p>MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES</p>	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	5 de 25

Realizar listado de los contratistas autorizados para realizar trabajos

Realizar evaluación de Contratistas

Compras deberá informar al contratista cual es la persona contacto de la empresa donde ejecutara la tarea

Informar a HSEQ los trabajos contratados para su respectivo seguimiento

4.5 ÁREA DE POST VENTA Y PROYECTOS

Informar al área HSEQ todos los servicios de mantenimiento y proyectos para la ejecución de trabajo de alto riesgo que se vayan a realizar.

Proporcionar documentación o listas de personal que va a ejecutar los servicios al área HSEQ.

Proporcionar contactos de SST del cliente.

5. DESCRIPCIÓN

5.1 POLÍTICAS


Todo contratistas, Subcontratistas y proveedores que preste servicios a Puentes Grúas y Polipastos HANSECOL deberá cumplir con las políticas establecidas por la compañía y el cliente y el cliente:

5.1.1 POLÍTICA INTEGRAL HSEQ

HANSECOL PUENTES GRÚA Y POLIPASTOS SAS., es una organización dedicada a la importación, comercialización y mantenimiento de puentes grúa y polipastos, estamos comprometidos con la entrega de productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes

Para **HANSECOL SAS** es importante el bienestar de sus trabajadores, contratistas y la conservación del medio ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior la organización se compromete a:

La promoción de la calidad de vida laboral, la prevención de accidentes y enfermedades laborales en nuestros empleados y contratistas, daños a la propiedad e impactos socio-ambientales.

	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	6 de 25

Cumplimiento de la legislación Colombiana vigente relacionada a ambiente, seguridad y salud en el trabajo aplicable a nuestra actividad económica y demás requisitos reglamentarios suscritos por nuestra organización.

Asignación de recursos económicos, técnicos y humanos para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión.

Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo prioritarios y aspectos e impactos ambientales relacionados con las actividades realizadas por la empresa.

Realizar las acciones correspondientes en caso de situación de acoso laboral, proporcionando un clima laboral adecuado, adoptando medidas para mantener un ambiente de trabajo agradable, donde se respete la dignidad, buen trato y protección de derechos fundamentales.

Fomentar la responsabilidad social con nuestros grupos de interés, (proveedores, contratistas, familias, trabajadores y clientes)


Mejorar continuamente el desempeño del sistema integrado de gestión HSEQ.

HANSECOL S.A.S divulgará esta política a nuestros trabajadores, contratistas, proveedores y demás partes interesadas en los sitios de trabajo.

5.1.2 POLÍTICA DE PREVENCIÓN: ALCOHOL, DROGAS Y TABAQUISMO

En HANSECOL Puentes Grúa y Polipastos S.A.S somos conscientes que la prevención es el primer paso para garantizar el bienestar, la seguridad y salud en el trabajo de todos nuestros empleados, contratistas y visitantes.

La drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo afectan los ambientes de trabajo, agravan los riesgos ocupacionales, atentan contra la salud y la seguridad, constituyéndose en amenaza para la integridad física y mental de la población trabajadora en general

	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	7 de 25

HANSECOL Puentes Grúa y Polispastos S.A.S., ha definido y establecido una política de Alcohol, Drogas y Tabaquismo, para prevenir, mejorar, conservar y preservar el bienestar de las personas, calidad de vida, que permita un adecuado desempeño y competitividad del personal y de la compañía, así como el fomento de estilos de vida saludables, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 1075 de marzo 24 de 1992, tendientes a fomentar la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores.

Por lo anterior, definimos las siguientes políticas de prevención:

Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas

La indebida utilización de medicamentos formulados, posesión, distribución y venta de drogas no recetadas o de sustancias alucinógenas, en el desarrollo del trabajo, dentro de las instalaciones, u operación de motos y vehículos, está estrictamente prohibido.

Así mismo, se prohíbe la posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas en las instalaciones de HANSECOL S.A.S., o cada uno de sus centros de trabajo, durante la prestación de servicios

La empresa podrá realizar pruebas de alcohol y drogas directamente o a través de terceros


Presentarse a trabajar bajo el efecto del alcohol, drogas y/o sustancias alucinógenas o que creen dependencia, está estrictamente prohibido.

Prevención del Tabaquismo

Teniendo en cuenta que fumar altera el estado de ánimo y el nivel de concentración de las personas, y que representa un riesgo para la salud del fumador y de las personas que están a su alrededor, además para el medio ambiente y para las instalaciones de la empresa por ser una fuente generadora de incendios. Mediante la Ley 1335 de 2009 Artículo 19 “prohibición al consumo de tabaco y sus derivados referente a espacios cerrados”, HANSECOL Puentes Grúa y Polipastos S.A.S determina:

Prohíbe fumar, en el desarrollo de los trabajos, dentro de las instalaciones, centros de trabajo o en la operación de vehículos y motos.

Promueve actividades de sensibilización y de capacitación para los trabajadores y contratistas que buscan la creación de hábitos saludables en relación al daño que causa el cigarrillo a la salud del individuo y de su entorno.

	<p style="text-align: center;">MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES</p>	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	8 de 25

Esta política forma parte del contrato de trabajo y es de cumplimiento obligatorio por parte de todos los empleados de HANSECOL Puentes Grúa y Polipastos S.A.S

La violación de esta política, así como la oposición a las inspecciones o toma de muestras, se considera falta grave y en consecuencia la empresa. puede adoptar medidas disciplinarias

Se exigirá su cumplimiento a contratistas y visitantes. Con este fin, les dará a conocer su contenido y requerirá que los contratistas la hagan obligatoria al personal que destinen en la ejecución de los contratos que celebren con HANSECOL Puentes Grúa y Polipastos S.A.S

Los directivos de HANSECOL S.A.S nos comprometemos a desarrollar programas que permitan divulgar, promover y asegurar el cumplimiento de esta política.

5.1.2.2 CONTROLES DE SEGUIMIENTO


HANSECOL S.A.S solicitará y realizará pruebas aleatorias de seguimiento para el control de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Para el inicio de proyectos o actividades a nombre de la empresa se solicitarán los resultados de estas pruebas y cuyos gastos que generen estas pruebas serán responsabilidad del Contratista.

5.1.3 POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

HANSECOL PUENTES GRÚA Y POLIPASTOS SAS., es una organización dedicada a la importación, comercialización y mantenimiento de puentes grúa y polipastos, estamos comprometidos con la entrega de productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

HANSECOL SAS esta prohibido el soborno y/o la extorsión de forma directa o indirecta u otro tercero, tratar de influir indebidamente o participar en cualquier pago indebido o deshonesto en ninguna otra persona, estímulo económico o material e incentivo a trabajadores, contratistas, proveedores, clientes, u otros organismos ya sea en el sector público o sector privado .

Un soborno es un acto de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir como contra prestación por un beneficio indebido o deshonesto para el desempeño de cualquier función.

	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	9 de 25

Si alguna persona en la empresa esta siendo objeto de soborno y/o extorsión dentro o fuera de las relaciones de trabajo debe reportarlo a la compañía. Es responsabilidad de los trabajadores reportar este tipo de sucesos.

Hansecol ha adoptado principios y practicas tendientes a un marco ético y transparente que garanticen la continuidad y sostenibilidad de los negocios impactando positivamente a nuestros grupos de interés.

HANSECOL S.A.S divulgará esta política a nuestros trabajadores, contratistas, proveedores y demás partes interesadas en los sitios de trabajo.


5.1.4 POLÍTICA SEGURIDAD VIAL

Puentes Grúa y Polipastos HANSECOL S.A.S., a través de su Representante Legal, Helmut Waidelich en conjunto con el COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL y el personal que hace parte de la organización, se compromete a establecer actividades de promoción y prevención de riesgos de seguridad vial que puedan generar accidentes de tránsito tanto a peatones, pasajeros y conductores en sus desplazamientos desde su vivienda actual al lugar de trabajo y durante los desplazamientos misionales.

Todos los integrantes de HANSECOL S.A.S son responsables de participar de las actividades realizadas y propuestas por el COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan generar lesiones físicas, mentales y sociales a los trabajadores, a la comunidad en general y al medio ambiente.

Por ende, HANSECOL S.A.S se compromete a aplicar los parámetros descritos en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, según ley 769 de 2002 y aplicar las acciones y procesos establecidos por la ley 1503 de 2011 contenidos en la resolución 1565 de 2014.

Igualmente es compromiso de todos los que conforman la empresa realizar y vigilar que se ejecute mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, realizar y participar de las capacitaciones y sensibilizaciones periódicas en temas relacionados con la seguridad vial.

	<p style="text-align: center;">MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES</p>	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	10 de 25

La gerencia destinará los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para dar cumplimiento a la implementación del plan estratégico de seguridad vial y de esta política; establecerá los procedimientos para su análisis, evaluación y mejora continua a través de indicadores que reflejen los resultados esperados.

5.2 REQUISITOS GENERALES HSEQ

5.2.1 Condiciones de contratación

Garantizar un ambiente de trabajo saludable, seguro y en armonía con el ambiente, que proteja a su personal, al personal de Puentes Grúas y Polipastos HANSECOL, u otros proveedores, al público en general, a la infraestructura, instalaciones del cliente y al ambiente y a la comunidad, de cualquier riesgo de Seguridad, Salud o impacto ambiental asociado a los servicios que han sido contratado.


Contratista y Proveedores estarán obligados a cumplir con los compromisos legales referente a la afiliación y pago de aportes, sin mora, a las entidades de la seguridad social (ARL, EPS, AFP) y parafiscales.

El contratista y subcontratista deberá participar en todas las actividades establecidas por HSEQ

Contratista, subcontratista y Proveedores deben asumir la responsabilidad y riesgos de la seguridad de su personal, y de sus equipos, al igual que el control estricto del cumplimiento de las normas establecidas en el presente Manual. Previamente se comunicará a los contratistas los requisitos que estos deberán cumplir para el ingreso y ejecución de sus labores según lo establecido por el cliente.

El personal debe poseer competencias necesarias, las licencias y certificados vigentes requeridos para ejecutar trabajos correspondientes.

Los contratistas, subcontratistas y proveedores deben asegurar que el personal asignado para ejecutar los trabajos sea competente, en cuando a su educación, formación, habilidades y experiencia para las funciones que se van a desempeñar.

	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	11 de 25

Cumplir con las disposiciones legales vigentes en seguridad y salud en el trabajo, ambientales y requisitos contractuales que se pacten con la empresa.

Para la realización de trabajos de alto riesgo como trabajos en alturas, trabajos con energías, trabajos en caliente e izaje de cargas el contratista y/o subcontratista debe garantizar los procedimientos para la ejecución de tareas de alto riesgo así como personal competente.

Contratistas, subcontratistas y proveedores deben cumplir con lo establecido en la política de HSEQ, Política de Prevención, Política Anticorrupción y Antisoborno y Política de Seguridad Vial.

Mostrar respeto y cumplir con las normas establecidas en el código de ética de Puentes Grúas y Polipastos HANSECOL y el cliente donde realice actividades

El contratista y subcontratista deberá realizarse los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de aptitud para trabajos en alturas antes de iniciar las labores para saber si son o no aptos para la tarea.

Tener sus certificaciones de Avanzado en alturas vigente.


Los Contratistas y subcontratistas, deberán cumplir con lo establecido por la legislación vigente en el momento, así como toda nueva norma aplicable que pudiera ser aprobada o revisada durante la vigencia del mismo y garantizar que los colaboradores a cargo la conozcan y la cumplan.

Los proveedores y contratistas deberán garantizar el cumplimiento en temas relevantes a los derechos humanos.

5.3 DOCUMENTACIÓN

La documentación solicitada está relacionada en la matriz HAN-08-HSEQ-09

Todo contratista y subcontratista debe enviar la documentación completa en formato PDF con dos días de anticipación antes de iniciar el proyecto o servicio y según requerimientos del cliente podrá ser con mas antelación con el fin de revisar y dar el aval de inicio de actividades.

	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	12 de 25

La documentación mínima requerida será la siguiente:

Pago de Seguridad social (ARL, EPS, AFP) a nombre del contratista o independiente (para subcontratistas anexar contrato de servicios con el contratista)

Certificaciones de alturas nivel avanzado, Certificación de competencias (CONTE, Soldador, operador de Manlift, P&H, Montacarga, camión grúa, coordinador de alturas)

Inspección de equipos de altura por persona competente cuando los equipos tienen un año de fabricación

Certificado de exámenes ocupacionales de salud (1 año de validez) según la labor a desempeñar donde se observe que es apto para realizar la labor.

Para personal SST licencia de prestación de servicios de salud


Los documentos que el cliente exija serán solicitados con anticipación y deben ser enviados dos días antes para su revisión

Toda documentación exigida por HANSECOL debe ser legal o autentica ya sean certificados de competencias, planillas de seguridad social, exámenes médicos, etc.

5.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE ALTURAS

Los contratistas, subcontratistas y Proveedores deben garantizar que los elementos de protección personal cumplan con las normas de calidad nacional e internacionales propias de cada uno de estos elementos de protección, deben ser acordes a las actividades a realizar y a los riesgos identificados en esas labores, para trabajos en alturas deben enviar una relación de estos equipos con sus certificados de inspección de los equipos de protección contra caídas por el fabricante o una persona avalada

El Contratista deberá desde el primer día de trabajo, dotar y verificar el uso permanente de los elementos de protección personal, por parte de todos sus trabajadores. El no cumplimiento de esta

	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	13 de 25

disposición, será causal para ordenar el retiro del sitio de trabajo, a aquellos trabajadores que no cuenten y/o no usen sus equipos de seguridad completos, o los usen in adecuadamente

Los elementos de protección que se deben utilizar son:

a) Botas de Seguridad dieléctricas: El Calzado de seguridad debe ser en cuero dieléctrico con puntera de seguridad y suela en poliuretano antideslizante y resistente a hidrocarburos

b) Protectores auditivos : Deberá estar de acuerdo a los niveles de ruido (intensidad- frecuencia), las funciones de puesto de trabajo y el tiempo promedio de exposición. Deben ser aprobados por la normas ANSI S3,19

c) Gafas de seguridad: Cuando existe el riesgo de proyección de partículas, productos químicos entre otros.

Deberán ser elegidas de acuerdo con la tarea y el tipo de peligro y riesgo a los que se van a exponer (generación de material particulado, protección de partículas, gases y /o vapores químicos, radiación entre otros) la protección visual que se escoja por parte del contratista deberá contar con los siguientes aspectos:

Que cumpla con las normas ANSI Z- 87.1 -2010

El lente deberá ser policarbonato resistente a los impactos.


Su diseño debe garantizar el cubrimiento de los ojos contra partículas que puedan salir proyectadas.

d) Casco de Seguridad: Cuando existe el riesgo del golpes de caídas de objetos, herramientas, trabajo de alturas, o cuando se exige el uso del mismo por el cliente donde se desarrollo el trabajo.

Cascos de seguridad industrial para todos los contratistas y proveedores durante la permanencia en cualquiera de los proyectos de HANSECOL deberá utilizar el casco con barbuquejo y deberán estar certificados bajo la norma ANSI Z 89.1.

Para trabajos en altura deberán ser tipo II dieléctricos de tres puntos de sujeción.

e) Guantes de seguridad de Vaqueta, Carnaza, dieléctrico, nylon nitrilo según lo requerido a la manipulación de herramientas, maquinas, material metálico, entre otros.

	<p style="text-align: center;">MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES</p>	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	14 de 25

Los brazos y manos deben estar protegidos contra posible proyección de partículas o materiales que puedan generar lesiones y /o dermatitis, para ellos es necesario determinar la naturaleza del riesgo y definir el tipo de guante a utilizar.

f) Careta de soldadura, peto o pechera, Guantes de cuero etc.

Para actividades de soldadura y pulidora o las que se requiera hacer uso de la careta de material termoplastico resistente al calor, la radiación ultravioleta e infrarroja , las cuales deberá ser protegido por filtro neutro que evite el deterioro por acción de las chispas de la soldadura.

g) Equipo protección contracaídas.

Como mínimo cada persona que va a realizar trabajos en altura debe contar con los siguientes equipos:

Arnés

Eslinga en Y

Eslinga de posicionamiento

Tie Off

El arnés debe estar certificado y debe tener las siguientes referencias en la etiqueta:

Modelo

Tamaño

Plan de origen

Fecha de fabricación

Fecha de inspección

Norma que cumple


El arnés debe ser de cuerpo entero y debe contar con:

Una argolla D dorsal para detención de caída o restricción

Dos argollas D lateral para posicionamiento

Una argolla D frontal para ascenso y descenso

Correa de sujeción pectoral ajustable

	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	15 de 25

Todos los equipos para trabajos en alturas deberán tener sus respectivas hojas de vida y check list según periodicidad de la obra exigida.

Los equipos deben ser desechados según el tiempo de garantía del fabricante.

Los mosquetones de las eslingas deben tener doble seguro.

Según la altura a la que se realiza la actividad se debe escoger el largo de la eslinga. Longitud máxima de la eslinga debe ser 1.80 m.

Para trabajos con desplazamiento en alturas debe utilizarse la eslinga en Y para garantizar que la persona este segura a un punto de anclaje a todo momento cuando el desplazamiento requiera desasegurarse para asegurarse en otro punto (Linea de vida Horizontal interrumpida)

La linea de vida deberá ser certificada con la norma ANSI

Los puntos de anclaje deben estar fijados a un elemento estructural diferente al punto de anclaje de maquinas y equipos.

El punto de anclaje debe tener una resistencia de 5000 libras por persona conectada.

Los sistemas anticaidas se debe inspeccionar antes y después de ser usados.

Los equipos deben estar adecuadamente almacenados y limpios.

Si el equipo fue impactado por una restricción de caída debe desecharse y no utilizarse.

Antes de usar el arnés de seguridad revíselo, para detectar defectos y fallas.


Todos los equipos utilizados para trabajo en alturas deben ser sometidos a inspecciones periódicas y documentadas por el fabricante o una persona avalada, dispuesto en la Resolución 1409 de 2012, artículo 3 numeral 10.

5.5 EQUIPOS Y MÁQUINAS

El contratista y subcontratista debe garantizar que los equipos, máquinas y herramientas que utilizan no ofrezcan ningún peligro para las personas.

Herramientas eléctricas como pulidoras, equipos de soldadura, compresores deben ser inspeccionados antes de ser utilizados y anualmente.

Contratista, subcontratistas y Proveedores que ingresen a las instalaciones de Puentes Grúa y Polipastos HANSECOL o del cliente deberán relacionar los equipos a la empresa del cliente con el fin de poderlos retirar al finalizar la labor.

	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	16 de 25

El contratista debe suministrar las herramientas y equipos adecuados para la ejecución del trabajo, de calidad y cantidad suficiente y deben garantizar que estén en buenas condiciones, HANSECOL validara las condiciones de los equipos para determinar las optimas condiciones de seguridad.

5.6 REPORTE DE INCIDENTE O ACCIDENTES DE TRABAJO.

Es responsabilidad de todo el personal prevenir accidentes e incidentes de trabajo, es obligatorio reportar a su superior o área de seguridad, salud en el trabajo las condiciones y practicas inseguras, ya se por falla en los equipos, incumplimientos a los procedimientos y/o cualquier otra circunstancia que generen riesgos o perjuicio al trabajador, empleador, equipos de trabajo y partes interesadas.


Ningún trabajador debe ejecutar actividades en condiciones inseguras y/o practicas mal desarrolladas que estén fuera de las ordenadas o autorizadas por un superior.

O solicitar al área HSEQ de HANSECOL, el formato HAN-05-HSEQ-98 de Reporte de actos y condiciones inseguras RACI.

En caso de incumpliendo con los procedimientos acordados por HANSECOL, el contratista, subcontratista y/o proveedor deberá acatar inmediatamente los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el área de Seguridad, Salud en el Trabajo y medio Ambiente del contratante y el cliente, en caso de que el trabajador continué incumpliendo las normas de seguridad, HANSECOL generará penalidades o sancionar económicamente al contratistas por cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo y si este persiste, se dará por terminado los servicios acordados con el trabajador. .

5.7 MANEJO DE EMERGENCIAS

Durante la permanencia en HANSECOL o donde el cliente, si se llegara a presentar una emergencia el contratista, subcontratista y/o proveedor deberá acatar las ordenes dadas por Coordinador de brigada de HANSECOL o cualquier persona integrante de la brigada emergencias.

	<p style="text-align: center;">MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES</p>	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	17 de 25

Los contratistas, subcontratistas y proveedores deberán acatar la señalización de emergencias presente en HANSECOL o en las instalaciones del cliente.


La empresa contratista deberán contar con un sistema o kit de emergencias como extintor, botiquín, conos de seguridad entre otros en buen estado y al día.

El contratista, subcontratista y/o proveedor deberá participar en los simulacros programados por el personal de HSEQ o brigada de emergencia de puentes grúas y polipastos HANSECOL o el cliente si así lo solicitara.

5.8 TAREAS DE ALTO RIESGO

Para la ejecución de todo trabajo de alto riesgo (Trabajo en Altura, Trabajo en Caliente, Trabajo de Izaje de cargas) se debe diligenciar ATS (Análisis de Trabajo Seguro) seguido del correspondiente Permiso de Trabajo Seguro. Los trabajos de Alto Riesgo deberán estar avalados por un Inspector y/o Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada contratista, para el caso de los permisos de trabajo en altura será el Coordinador de trabajo en alturas del contratista quien firme y avale los permisos según lo dispuesto en la Resolución 1409 de 2012 y Resolución 3368 de 2014.

1. Las siguientes actividades son consideradas de alto riesgo: Trabajos en altura por encima y debajo de 1.50 mtr, Trabajos en caliente (soldadura- corte o pulidora), Trabajo de energías peligrosas, Transporte de carga pesada o maquinaria pesada, izaje de cargas, trabajos con radiaciones ionizantes.
2. El contratista y/o subcontratista debe tener claro el procedimiento de trabajo en alturas establecidos por HANSECOL.
3. Deberá tener al día sus certificados de competencias para realizar trabajos en alturas.
4. El contratista y/o subcontratista junto con el Coordinador de alturas deberán diligenciar los permisos antes de iniciar cualquier tarea, lo cual serán avalados por el coordinador de alturas.

	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	18 de 25

5. El contratista y/o subcontratista deberá diligenciar el formato Análisis de Trabajo Seguro ATS establecido por HANSECOL antes de empezar con la labor.

5.9 TRANSPORTE


5.9.1 Requerimientos para servicio de transporte

Actividades de transporte que requiera vehículo para el desarrollo del servicio con Hansecol.

Todos los vehículos deben tener cinturón de seguridad, deben ser funcionales, en buen estado, debe ser utilizado para todas las actividades establecidas por Hansecol.

5.9.2 Transportador como persona independiente


1. Planilla de seguridad social con aportes a EPS, AFP y ARL del conductor
2. Certificado ARL con riesgo 4
3. SOAT
4. Tecnomecanica
5. Licencia de conducción.
6. Póliza de seguro obligatorio
7. Licencia del vehículo
8. Exámenes médicos
9. Examen psicosenso-metricos
10. Prueba teórica y practica o psicotecnica que emite el centro de reconocimiento de conductores.

	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	19 de 25

11. Todos los transportadores deben contar con los siguientes elementos de protección personal: Casco de seguridad, botas de seguridad, gafas de seguridad, guantes de seguridad, protectores auditivos, chaleco reflectivo que serán solicitados al ingresar a las instalaciones del cliente.
12. El estado del vehículo debe estar en optimas condiciones

5.9.3 Requisitos para empresas transportadoras

1. Para empresas que suministran el servicios de transporte, enviar el Plan de Seguridad vial o plan en prevención en riesgos vial (Decreto 2851 de 2013 Resolución 1565 de 2014)
2. Exámenes médicos (Resolución 1565 de 2014)
3. Examen psicosenso-métricos Resolución (1565 de 2014)
4. Prueba teórica y practica o psicotecnica que emite el centro de reconocimiento Resolución 1565 de 2014 – Código Nacional de transito)
5. Planilla de seguridad social con aportes a EPS, AFP y ARL del conductor
6. Certificado ARL con riesgo 4
7. SOAT
8. Tecnomecanica
9. Licencia de conducción.
10. Póliza de seguro obligatorio
11. Licencia del vehículo de conductores.
12. Registros de inspección preoperacional del vehículo
13. No tener comparendos vigentes, y si se tiene comparendos tener un acuerdo de pago vigente.
14. Todos los transportadores deben contar con los siguientes elementos de protección personal: Casco de seguridad, botas de seguridad, gafas de seguridad, guantes de

	<p>MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES</p>	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	20 de 25

seguridad, protectores auditivos, chaleco reflectivo que serán solicitados al ingresar a las instalaciones del cliente.

15.El estado del vehículo debe estar en optimas condiciones

16.2. Enviar al área HSEQ o compras curso o capacitación relacionados en Seguridad vial. (Ley 1503 de 2011).

17.Planilla de viaje (para el caso de la ruta, transporte de pasajeros)

18. Póliza contractual y extractual (para el caso de la ruta, transporte de pasajeros Decreto 1079 de 2015)

19.Para el caso del las rutas, todos los puestos del vehículo deben contar con cinturón de seguridad, en buen estado y deben ser funcionales.


20.Se deberán tener vigentes todas las licencias, pólizas y seguros requeridos, y cumplir con todas las normas y estándares de seguridad establecidos en la legislación y en el presente documento.

21.Todos los pasajeros deberán ir cómodamente sentados con su respectivo cinturón de seguridad abrochado. No está permitido el transporte de pasajeros por fuera de la cabina, ni pasajeros de pie.

5.9.4.Transporte de materiales

1. Los vehículos usados para el transporte de materiales, deben ser adecuados para mantener las condiciones seguras de la carga y según la clase de material, cumpliendo con las regulaciones legales vigentes.

2. El Contratista deberá cumplir las regulaciones y normas legales específicas aplicables, de acuerdo al tipo de material que deben transportar.


	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	21 de 25

3. El Contratista deberá garantizar que los equipos de transporte de carga cuenten con un sistema de sujeción de cargas y también para la protección en la cabina.
4. Cuando se requiera el transporte de materiales en vehículos livianos se deberá tener en cuenta y no exceder la máxima capacidad de carga de acuerdo al diseño del vehículo.
5. Las cargas deben ir debidamente aseguradas a la carrocería. No es aceptable colocar cargas directamente sobre la cabina del vehículo (usar solo el platón del vehículo).
6. Disponer de estructuras adecuadas para llevar la carga en posición horizontal. Las estructuras deben proteger la cabina de pasajeros. Así mismo, las cargas no deben sobrepasar (en la parte trasera) 1 metro de distancia y se debe colocar un aviso de “Carga Larga” de acuerdo a lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito.
7. Para el transporte de re-exportaciones se deben utilizar vehículos de carga que tengan sistema de rastreo satelital, adicionalmente se debe aplicar el “Procedimiento de Seguridad para el Transporte de Reexportaciones”. el Contratista debe portar la documentación de la maquinaria según lo establecido en la legislación vigente.
8. Contar con el equipo necesario para repuesta ante alguna emergencias.

Los documentos anteriormente mencionados deben ser enviados al departamento HSEQ de HANSECOL para su respectiva aprobación.

5.10 ORDEN Y ASEO EN LOS SITIOS DE TRABAJO

1. Todos los lugares ocupados por el contratista y subcontratista deben mantenerse en buenas condiciones de orden y aseo, arreglados y organizados.
2. Mantener áreas son elementos innecesarios, las cuales pueden llegar a representar condiciones inseguras y contaminación visual.

	<p style="text-align: center;">MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES</p>	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	22 de 25

3. Las herramientas y Elementos de protección personal o equipo protección contra caídas que se este utilizando, se mantendrá ordenados y se dispondrá de un sitio adecuado para almacenamiento de los mismos.

4. Limpiar la herramienta y equipo al finalizar las actividades.

5. Las áreas de trabajo deben estar limpias y los residuos y sobrantes deben ser removidos y acopiados siguiendo los parámetros establecidos por HANSECOL o el Cliente para la disposición final de toso los residuos que se generen.

6. Al terminar el trabajo, todos los materiales y escombros deben ser removidos para garantizar condiciones de orden y aseo.

7. Durante el trabajo en alturas se deberán asegurar lo equipos y herramientas para evitar accidentes de trabajo por proyección de partículas o golpes por objetos que puedan caerse.

5.11 Medio Ambiente

Se debe garantizar el uso adecuado de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente, control en los aspectos e impactos ambientales identificados por la organización durante el desarrollo de sus actividades.


Para el desarrollo de actividades en las instalaciones del cliente el contratista y subcontratistas debe alinearse con las políticas ambientales definidas por el cliente y HANSECOL.

Deberá realizar la siguiente clasificación

- Residuos Peligrosos
- Residuos no peligrosos
- Residuos reciclables

5.12 DERECHOS HUMANOS

Todos los proveedores, contratistas , subcontratistas deben garantizar los derechos constitucionales, derechos humanos, legales y prestacionales consagrados en la legislación vigente, garantizando el cumplimiento de:

	<p style="text-align: center;">MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES</p>	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	23 de 25

- 1) El derecho a la vida, la integridad y libertad personal.
- 2) La eliminación del trabajo forzoso y obligatorio.
- 3) La abolición de cualquier forma de trabajo infantil.
- 4) NO discriminación en materia de empleo y ocupación.
- 5) Derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables
- 6) Los derechos colectivos y del medio ambiente. Derecho a la privacidad.
- 7) Prohibición de la esclavitud.
- 8) Libertad de religión, de expresión y de educación.
- 9) Libre asociación en relación a los trabajadores.

Mediante los principios y compromisos establecidos en el de código de etica de HANSECOL donde se compromete a cumplir y respetar los principios y valores, mostrando con total transparencia las actuaciones frente al personal de HANSECOL, del cliente y demas frupos de interes.


5.13 PROHIBICIONES

Realizar actividades son haber presentado las planillas o afiliaciones en los tiempos reglamentarios como lo establece el Decreto 1670 de 2007

Realizar trabajos en alturas que no cuente con el debido curso avanzado vigente o reentrenamiento.

Realizar en las obras actividades criticas o de alto riesgo como trabajo en alturas, con electricidad, sin las medidas de seguridad, permisos de trabajo, ATS, y uso inadecuado de elementos de protección personal y equipo protección contra caídas.

Se prohíbe la posesión,consumo, distribución o venta de cigarrillo, alcohol, estupefacientes o sustancias psicoactivas en las instalaciones de HANSECOL S.A.S., o cada uno de sus centros de trabajo, durante la prestación de servicios.

	<p>MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES</p>	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	24 de 25

Ingreso de armas de fuego.

Entrar a otras áreas sin ser autorizado o realizar actividades diferentes por las cuales haya sido contratado sin tener autorización de HANSECOL o del Cliente.

Participar en peleas, juegos bruscos, bromas pesadas u otras conductas que puedan generar accidentes y/o incidentes.

Obstruir vías de acceso, vías de circulación salidas, rutas de evacuación equipos donde se encuentran equipos de emergencia.

Usar anillos, cadenas, pendientes, piercing u otro elemento colgante durante la ejecución de sus labores.

Realizar actividades de trabajo de alturas sin supervisión y aprobación por parte del Coordinador de trabajo en alturas.

Suministrar información falsa en la documentación exigida por Puentes grúas y Polipastos HANSECOL o Cliente.


No cumplir las normas del programa de seguridad vial

5.14 SANCIONES

Sanciones por incumplimiento de las políticas de Hansecol y el cliente.

Ningún trabajador debe ejecutar actividades en condiciones inseguras y/o practicas mal desarrolladas que estén fuera de las ordenadas o autorizadas por un superior.

Es responsabilidad de todo el personal prevenir accidentes e incidentes de trabajo, es obligatorio reportar a su superior o área de seguridad, salud en el trabajo las condiciones y practicas inseguras, ya sea por falla en los equipos, incumplimientos en los procedimientos, y/o cualquier otra

	MANUAL HSEQ CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Código:	HAN- 01-HSEQ-03
		Edición:	1
		Fecha:	29-07-2019
		Página:	25 de 25

circunstancia que generen riesgos o perjuicio al trabajador, empleador, equipos de trabajo y partes interesadas.

En caso de incumpliendo con los procedimientos acordados por HANSECOL, se generara penalidades o sanciones económicas al trabajador o contratistas por el incumplimiento a las normas de seguridad ,salud en el trabajo, si la ocurrencia deliberada o reiterada se dará por terminado los servicios acordados con el trabajador o contratista con las penalidades correspondientes.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


Normatividad legal.

Manual Sistemas Integrados HSEQ HANSECOL.


Código de ética



Helmut Waidelich
Gerente General



Federico Contreras
Coordinado HSEQ



Luz S. Parra
Asistente HSEQ